




引き出し方向
PULL OUT DIRECTION



DETAIL "D"

NOTES


- 製品詳細寸法については、SD 図面を参照下さい。
DETAILED DIMENSION, SEE SALES DRAWING.
- 梱包数量： 300個 / リール
NUMBER OF CONNECTORS : 300 PCS/REEL.
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH.



- 材料 MATERIAL
キャリアテープ (CARRIER TAPE) ポリスチレン (POLYSTYRENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) (リサイクル材含む)
POLYSTYRENE (PS) (RECYCLE MATERIAL CONTAINED)


503500-0993		9	
EMBOSSED TAPE		極数 CIRCUITS	
ORDER No. オーダー番号			
CONNECTOR SERIES NO. 503500-**13			
DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2019/09/05 04:39:56

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION													
DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC:			molex						
mm		4:1											
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				SD CARD CONN. PUSH/PUSH NORMAL EMBOSSED TAPE PACKAGE									
ANGULAR TOL ± 1.0 °													
4 PLACES		± 0.03											
3 PLACES		± 0.03											
2 PLACES		± 0.05											
1 PLACE		± 0.1		PRODUCT CUSTOMER DRAWING									
0 PLACES		± 0.2											
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				EC NO: 623513			DOCUMENT NUMBER 5035000000			DOC TYPE	DOC PART	REVISION	
				DRWN: GB 2019/09/04						PSD	010	B1	
THIRD ANGLE PROJECTION 				INITIAL REVISION:			DRAWING A3-SIZE	SERIES 503500	MATERIAL NUMBER SEE CHART		CUSTOMER GENERAL		SHEET NUMBER 1 OF 2
				DRWN: YHONDA01 2017/08/07									
				APPR: RTAKEUCHI 2017/08/21									



FORMAT: master-tb-prod-A3
REVISION: G
DATE: 2017/02/06

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



番号 No.	名 称 NAME	材 料 MATERIAL
①	ハウジング HOUSING	耐熱樹脂 HEAT RESISTANCE POLYMER
②	ターミナル TERMINAL	銅合金、接点部：金めっき 半田付部：錫めっき 下地：ニッケルめっき COPPER ALOY, CONTACT AREA:GOLD TAIL AREA : TIN UNDER PLATING : NICKEL
③	メタルシェル METAL SHELL	銅合金 COPPER ALOY
④	カムスライダー CAM SLIDER	耐熱樹脂 HEAT RESISTANCE POLYMER
⑤	ディテクト スイッチ DETECT SWITCH	銅合金、接点部：金めっき 半田付部：金めっき 下地：ニッケルめっき COPPER ALOY, CONTACT AREA:GOLD TAIL AREA : GOLD UNDER PLATING : NICKEL
⑥	ライトプロテクト スイッチ WRITE PROTECT SWITCH	銅合金、接点部：金めっき 半田付部：錫めっき 下地：ニッケルめっき COPPER ALOY, CONTACT AREA:GOLD TAIL AREA : TIN UNDER PLATING : NICKEL
⑦	スプリング SPRING	ピアノ線 SWP
⑧	カムピン CAM PIN	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL

NOTES


1. ターミナル及びネイルの平坦度は0.1MAX.とする。
COPLANARITY OF TERMINAL AND NAIL IS TO BE 0.1MAX.
2. ロット印字は任意とする
LOT NUMBERING IS TO BE OPTIONAL.
3. 肉抜き位置は任意とする。
CAVITY IS TO BE OPTIONAL.
4. 本製品の側面にはカード挿抜時に一部金属が突出する箇所があります。該当箇所は部品搭載禁止エリアとなりますので、ご注意ください。
There are the places that the part of metal stands out at the side of theconnector when the card insertion .The area is prohibited to place the other parts.
5. ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT.

Lot No. : 7 09 01 A

西暦 (1桁目) 月 ラインNo.
THE YEAR OF GRACE MONTH LINE No.
7 : 2017年 08 : 9月 10 : 10月 07 : 07日

6. 各スイッチのオープン/クローズ
OPENING/CLOSE OF EACH SWITCH

	プロテクトターミナル PROTECT TERMINAL		ディテクトターミナル DETECT TERMINAL
	カード書き込み 禁止状態 WRITE PROTECT POSITION	カード書き込み 可能状態 WRITE ENABLE POSITION	
カード未装着状態 CARD UNINSERTION	オープン OPEN	オープン OPEN	オープン OPEN
カード装着 AFTER CARD INSERTION	オープン OPEN	クローズ CLOSE	クローズ CLOSE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION														
EC NO: 120830 DRWN: YHONDA01 CHK'D: KTANAKA03 APPR: RTAKEUCHI	2017/08/07 2017/08/21 2017/08/21	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS		SCALE		molex® SD CARD CONN. PUSH/PUSH NORMAL ASSY							
			mm		2:1									
			DRWN BY		DATE									
			ANGULAR TOL ± 1.0 °		YHONDA01		2017/08/07		PRODUCT CUSTOMER DRAWING					
			4 PLACES ± 0.2		CHK'D BY		DATE							
			3 PLACES ± 0.2		KTANAKA03		2017/08/21							
			2 PLACES ± 0.2		APPR BY		DATE							
			1 PLACE ± 0.2		RTAKEUCHI		2017/08/21							
			0 PLACES ± 0.2		DRAWING SIZE		THIRD ANGLE PROJECTION		SERIES		MATERIAL NUMBER		CUSTOMER	
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		A3				503500		SEE CHART IN SHEET1		GENERAL	
A		REV					DOCUMENT NUMBER		DOC TYPE		DOC PART		SHEET NUMBER	
							5035001000		PSD		010		2 OF 2	